

ベースモルタルB（認定一覧表）

認定書が必要な場合は、表の一番左端の「No.」でお問い合わせください。

BE = 外壁 CN = 柱 RS = 軒裏

030 = 防火30分 045 = 準耐火45分 060 = 準耐火60分

旧々番は9190～9110

通気胴縁 = 12×38mm以上（旧々番は13～20×45mm以上） 500mmピッチ以内

通気ラス = 700 g/m²以上 防水紙（クラフト紙、ターポリン紙、ポリミックス紙、透湿防水シート、アスファルトフェルト）

断熱材 = グラスウール（50mm厚以上 10kg/m³以上）、ロックウール（50mm厚以上 20kg/m³以上）

面材	構造用合板	9mm以上（枠組）
	木質系ボード	構造用合板 5.5mm以上 構造用パネル 9mm以上 パーティクルボード 9～40mm インシュレーションファイバーボード 9～18mm ハードファイバーボード 2.5～7mm シージングボード 9～18mm ミディアムデンシティファイバーボード 2.5～30mm 小幅板 幅80mm以上 9mm以上
	セメント板	硬質木片セメント板 12～25mm パルプセメント板 6または8mm けい酸カルシウム板 5～20mm（軸組）、10～20mm（枠組） パルプ・けい酸カルシウム混入セメント板 9mm以上
	火山性ガラス質複層板	ダイライト

下地あり = 上記（木質系ボード、セメント板、火山性複層板）13品目

※下地ありとは、通気工法で通気胴縁の上に再度面材を張る場合を指す）

ベースモルタルB（防火30分/認定一覧表）

No	旧認定番号	新認定番号	塗厚	直張り	通気	軸組	枠組	鉄骨	内装1枚張り	断熱材なし	面材種類	他
30-01	PC030BE-9190		16	○		○	○	○	○			
30-02	PC030BE-9191		16	○		○	○	○	○			ノンラス
30-03	PC030BE-9192		15		○	○	○	○	○			
30-04	PC030BE-1472	PC030BE-2668	15	○		○			○	○	なし	
30-05	PC030BE-1473	PC030BE-2669	15	○		○			○	○	木質系ボード	
30-06	PC030BE-1474	PC030BE-2670	15	○		○			○	○	セメント板	
30-07	PC030BE-1475	PC030BE-2671	15	○		○			○	○	火山性ガラス	
30-08	PC030BE-1480	PC030BE-2676	15	○		○			○		なし	
30-09	PC030BE-1481	PC030BE-2677	15	○		○			○		木質系ボード	
30-10	PC030BE-1482	PC030BE-2678	15	○		○			○		セメント板	
30-11	PC030BE-1483	PC030BE-2679	15	○		○			○		火山性ガラス	
30-12	PC030BE-1476	PC030BE-2672	15		○	○			○	○	なし	
30-13	PC030BE-1477	PC030BE-2673	15		○	○			○	○	木質系ボード	
30-14	PC030BE-1478	PC030BE-2674	15		○	○			○	○	セメント板	
30-15	PC030BE-1479	PC030BE-2675	15		○	○			○	○	火山性ガラス	
30-16	PC030BE-1484	PC030BE-2680	15		○	○			○		なし	
30-17	PC030BE-1485	PC030BE-2681	15		○	○			○		木質系ボード	
30-18	PC030BE-1486	PC030BE-2682	15		○	○			○		セメント板	
30-19	PC030BE-1487	PC030BE-2683	15		○	○			○		火山性ガラス	
30-20	PC030BE-1488	PC030BE-2684	15		○	○			○	○	なし	下地材あり
30-21	PC030BE-1489	PC030BE-2685	15		○	○			○	○	木質系ボード	下地材あり
30-22	PC030BE-1490	PC030BE-2686	15		○	○			○	○	セメント板	下地材あり
30-23	PC030BE-1491	PC030BE-2687	15		○	○			○	○	火山性ガラス	下地材あり
30-24	PC030BE-1492	PC030BE-2688	15		○	○			○		なし	下地材あり
30-25	PC030BE-1493	PC030BE-2689	15		○	○			○		木質系ボード	下地材あり
30-26	PC030BE-1494	PC030BE-2690	15		○	○			○		セメント板	下地材あり

ベースモルタルB（防火30分/認定一覧表）

No	旧認定番号	新認定番号	塗厚	直張り	通気	軸組	枠組	鉄骨	内装1枚張り	断熱材なし	面材種類	他
30-27	PC030BE-1495	PC030BE-2691	15		○	○			○		火山性ガラス	下地材あり
30-28	PC030BE-1548	PC030BE-2692	15	○			○		○	○	構造用合板	
30-29	PC030BE-1549	PC030BE-2693	15	○			○		○	○	セメント板	
30-30	PC030BE-1550	PC030BE-2694	15	○			○		○	○	火山性ガラス	
30-31	PC030BE-1551	PC030BE-2695	15		○		○		○	○	構造用合板	
30-32	PC030BE-1552	PC030BE-2696	15		○		○		○	○	セメント板	
30-33	PC030BE-1553	PC030BE-2697	15		○		○		○	○	火山性ガラス	
30-34	PC030BE-1554	PC030BE-2698	15	○			○		○		構造用合板	
30-35	PC030BE-1555	PC030BE-2699	15	○			○		○		セメント板	
30-36	PC030BE-1556	PC030BE-2700	15	○			○		○		火山性ガラス	
30-37	PC030BE-1557	PC030BE-2701	15		○		○		○		構造用合板	
30-38	PC030BE-1558	PC030BE-2702	15		○		○		○		セメント板	
30-39	PC030BE-1559	PC030BE-2703	15		○		○		○		火山性ガラス	
30-40	PC030BE-1560	PC030BE-2704	15		○		○		○	○	構造用合板	下地材あり
30-41	PC030BE-1561	PC030BE-2705	15		○		○		○	○	セメント板	下地材あり
30-42	PC030BE-1562	PC030BE-2706	15		○		○		○	○	火山性ガラス	下地材あり
30-43	PC030BE-1563	PC030BE-2707	15		○		○		○		構造用合板	下地材あり
30-44	PC030BE-1564	PC030BE-2708	15		○		○		○		セメント板	下地材あり
30-45	PC030BE-1565	PC030BE-2709	15		○		○		○		火山性ガラス	下地材あり

ベースモルタルB（準耐火45分/認定一覧表）

No	旧認定番号	新認定番号	塗厚	直張り	通気	軸組	枠組	鉄骨	内装1枚張り	断熱材なし	面材種類	他
45-01	QF045BE-9209		16	○		○	○	○	○			
45-02	QF045BE-9210		16	○		○	○	○	○			ノンラス
45-03	QF045CN-9020		16	○		○	○	○				
45-04	QF045CN-9021		16	○		○	○	○				ノンラス
45-05	QF045RS-9105		16	○		○	○	○				
45-06	QF045RS-9106		16	○		○	○	○				ノンラス
45-07	QF045BE-9211		15		○	○	○	○	○			
45-08	QF045RS-9107		15		○	○	○	○				
45-09	QF045BE-0523	QF045BE-1210	15	○		○					なし	
45-10	QF045BE-0524	QF045BE-1211	15	○		○					木質系ボード	
45-11	QF045BE-0525	QF045BE-1212	15	○		○					セメント板	
45-12	QF045BE-0526	QF045BE-1213	15	○		○					火山性ガラス	
45-13	QF045BE-0527	QF045BE-1214	15		○	○					なし	
45-14	QF045BE-0528	QF045BE-1215	15		○	○					木質系ボード	
45-15	QF045BE-0529	QF045BE-1216	15		○	○					セメント板	
45-16	QF045BE-0530	QF045BE-1217	15		○	○					火山性ガラス	
45-17	QF045BE-0531	QF045BE-1218	15		○	○					なし	下地材あり
45-18	QF045BE-0532	QF045BE-1219	15		○	○					木質系ボード	下地材あり
45-19	QF045BE-0533	QF045BE-1220	15		○	○					セメント板	下地材あり
45-20	QF045BE-0534	QF045BE-1221	15		○	○					火山性ガラス	下地材あり
45-21	QF045BE-0541	QF045BE-1222	15	○			○				構造用合板	
45-22	QF045BE-0542	QF045BE-1223	15	○			○				セメント板	
45-23	QF045BE-0543	QF045BE-1224	15	○			○				火山性ガラス	
45-24	QF045BE-0544	QF045BE-1225	15		○		○				構造用合板	
45-25	QF045BE-0545	QF045BE-1226	15		○		○				セメント板	
45-26	QF045BE-0546	QF045BE-1227	15		○		○				火山性ガラス	
45-27	QF045BE-0547	QF045BE-1228	15		○		○				構造用合板	下地材あり
45-28	QF045BE-0548	QF045BE-1229	15		○		○				セメント板	下地材あり
45-29	QF045BE-0549	QF045BE-1230	15		○		○				火山性ガラス	下地材あり

ベースモルタルB（準耐火60分/認定一覧表）

No	旧認定番号	新認定番号	塗厚	直張り	通気	軸組	枠組	鉄骨	内装1枚張り	断熱材なし	面材種類	他
60-01	QF060BE-9213		17	○		○	○	○	○			
60-02	QF060BE-9212		17	○		○	○	○	○			ノンラス
60-03	QF060CN-9023		17	○		○	○	○				
60-04	QF060CN-9022		17	○		○	○	○				ノンラス
60-05	QF060RS-9108		17	○		○	○	○				
60-06	QF060RS-9109		17	○		○	○	○				ノンラス
60-07	QF060BE-9214		15		○	○	○	○	○			
60-08	QF060RS-9110		15		○	○	○	○	○			